Gewächshäuser
Orangerien
Pavillons

2022

Inhalt

Allgemeines

Produktion 3
Qualitätsmerkmale unserer Gewächshäuser..... 4-7
Wie plane ich mein Gewächshaus? 8
Optionen..... 9-10
Erklärung Tabellen 11

Promo Modelle (beschränkt veränderbar)

Promo Star unbeschichtet..... 12
Promo Star pulverbeschichtet..... 13
Junior unbeschichtet..... 14
Junior pulverbeschichtet 15
Junior T-Modell..... 16-17
Senior unbeschichtet 18
Senior pulverbeschichtet..... 19
Promo unbeschichtet 20
Promo pulverbeschichtet 21
Antike T-Modell Royal.....22
Antike T-Modell Royal für Maueraufbau 23

Victorian (Dachneigung ca. 25°)

unbeschichtet..... 24
pulverbeschichtet..... 25
für Maueraufbau 26
Retro..... 27
T-Modell..... 28
T-Modell für Maueraufbau 29
Victorian Bildergalerie..... 30-31

Gigant (Dachneigung ca. 25°)

pulverbeschichtet..... 32
für Maueraufbau 33

Antike (Dachneigung ca. 38°)

pulverbeschichtet..... 34
für Maueraufbau 35
Retro..... 36
T-Modell..... 37
T-Modell für Maueraufbau 38
Antike Bildergalerie.....39

Karussell Arcadia (Dachneigung ca. 15-30°)

pulverbeschichtet..... 40
für Maueraufbau 41
Retro..... 42
Karussel Arcadia Bildergalerie..... 43

Modern (Dachneigung ca. 15°)

pulverbeschichtet..... 44
für Maueraufbau 45

Pavillons

Pyramide 46

Orangerie

Kathedrale 47
Individuelle Modelle..... 48-51

Zubehör

Tische, Borde, Regale 52
Schattierungsanlagen.....53
Türen, Fenster 54
Verschiedenes 55

Die angegebenen Preise verstehen sich ab Werk und inkl. 19 % Mehrwertsteuer.
Mit Erscheinen einer neuen Preisliste verliert diese ihre Gültigkeit.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Kleingewächshäuser sind Bauwerke im Sinne des Baurechts,
über mögliche Einschränkungen kann man sich beim zuständigen Bauamt erkundigen.

Produktion

Die Herstellung der Konstruktionen erfolgt unter Verwendung der neuesten Technologien.

In der Produktionsabteilung mit einer Fläche von 20.000 m² kann auf einen vollständig automatisierten Maschinenpark zurückgegriffen werden.
Mit den neuesten Technologien kann höchste Präzision gewährleistet werden.Tagtäglich werden hochwertige Aluminiumkonstruktionen hergestellt.



Qualitätsmerkmale unserer Gewächshäuser

- Aluminium-Konstruktionen mit hochwertiger Qualität garantieren jahrelangen, wartungsfreien Gärtnerspaß
- Eigens entwickelte, geschlossene Aluminium-Kastenprofile gehören zu den stabilsten Profilen, die derzeit bei den Hobbygewächshäusern verwendet werden. Dies macht es auch möglich die Gewächshäuser höher und größer anzubieten.
- Selbsttragende Konstruktionen: keine zusätzlichen Stahl- oder Holzstützen im Inneren des Gewächshauses.
- Große Auswahl an vorgefertigten Gewächshäusern (Promo-Modelle). Es besteht auch die Möglichkeit, die Gewächshäuser individuell nach Kundenwunsch zu gestalten.

Bei allen T-Modellen werden mindestens 9 Scharnierprofile - bei allen einschiffigen Gewächshäusern ab 6 m Länge werden 3 Scharnierprofile mitgeliefert. Bei Orangerien und bei Modell Gigant werden zusätzlich als Verstärkung Aluminium Rahmen eingebaut.



Unsere Profile

gängige Aluminium-Profile

- Fundamentprofil gehört zur Standardausrüstung.



Qualitätsmerkmale unserer Gewächshäuser



- Sehr stabiles Firstprofil. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit der Kombination mit einer Verzierung.



- Aluminium Kastenprofile gehören zu den stabilsten Profilen, die derzeit bei den Hobbygewächshäusern bei der Verglasung verwendet werden.

- Alle Gewächshäuser sind mit Regenwasserablauf und Kondenswasserrinne ausgestattet

- 4 mm gehärtetes Sicherheitsglas gehört zur Standard-Version
- Verglasung erfolgt mit einer Gummidichtung für eine optimale Regen- und Winddichtigkeit.
- Alle weißen Konstruktionen werden mit weißem Dichtungsgummi geliefert. Alle anderen Konstruktionen werden standardmäßig mit schwarzem Dichtungsgummi geliefert.

Qualitätsmerkmale unserer Gewächshäuser

- Alle Verbindungen und das Verschraubungsmaterial werden aus Edelstahl geliefert

- Jedes Modell (außer Sonder-Modelle) wird mit Aufbauanleitung und Montagevideo geliefert

- Die Lackierung erfolgt immer durch Pulverbeschichtung mit langer Lebenserwartung

  Unsere Standardfarben sind:

RAL 9005 schwarz	RAL 6009 tannengrün	RAL 9010 weiß**

**mit weißen Dichtungen

- Unsere Gewächshäuser garantieren die höchsten Stabilitätsstandards

Qualitätsmerkmale unserer Gewächshäuser

Verglasung: 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
In einem Markt, in dem 3 mm Glas immer noch weit verbreitet ist, sind unsere Gewächshäuser mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas ausgestattet. Trotz vieler Diskussionen, bleibt Klarglas die ideale Wahl für ein Gewächshaus!
Glas ist wartungsfrei und bleibt immer gleich. Die Verglasung erfolgt nicht mit überlappenden Scheiben sondern es wird immer in ganzen Scheiben verglast! Wir bieten das gehärtete Glas (Sicherheitsglas) als Standard an. Dieses Glas entwickelt durch die thermische Behandlung eine enorme Oberflächenspannung und ist dadurch bis zu 6 mal stärker als normales Glas. Im Fall eines Schadens zerkrümelt das Glas und es besteht nicht die Gefahr, dass man sich durch Schnitte verletzt, weil keine Scherben entstehen. Alle Kanten sind poliert, um eine reibungslose Montage zu gewährleisten und Verletzungen zu vermeiden.
Die Qualität und Sicherheit stehen an erster Stelle!

Verglasung: Polycarbonat 10 mm (Multiclear)
Neben Glas, bieten wir auch die Möglichkeit sich für 10 mm Polycarbonat-Platten als Verglasung der Gewächshäuser zu entscheiden. Polycarbonat hat in bestimmten Bereichen Vorteile gegenüber Glas und wird in verschiedenen Ländern vorgeschrieben. Ein Vorteil ist natürlich der etwas günstigere U-Wert bezüglich der Isolierung.

Wie plane ich mein Gewächshaus?

Realisiere deinen Traum vom individuellen Gewächshaus…
Haben Sie Wünsche und Vorstellungen, aber keine Ahnung wie sie diese realisieren und in die Tat umsetzen sollen? Es ist nicht so kompliziert. In unserem Katalog haben wir alle möglichen Optionen für jegliche Art von Gewächshaus und Größe für Sie im Angebot. Nehmen Sie sich Zeit, ihr eigenes Wunsch-Gewächshaus zu gestalten, so dass es ein Unikat und einzigartig für Sie wird. Wenn Sie Fragen haben, oder an einer Stelle nicht weiter kommen, zögern Sie bitte nicht und kontaktieren Sie uns. Wir haben Fachberater, die Sie auf dem Weg zu Ihrem Wunsch-Gewächshaus begleiten.



Info

Für alle Kurzentschlossenen bieten wir auch viele „Promo-Modelle" an, die nur beschränkt veränderbar sind aber deshalb einen interessanten Preisvorteil bieten.

Optionen

RAL I:
alle anderen Farben

SD
Einzelschiebetür

SD2 - Doppelschiebetür
= 2x Einzelschiebetür

Firstverzierung

HD
Einzeldrehtür

HD2
Einzeldrehtür für Doppeltür

RW
Dachfenster

TW
Ausstellfenster

LV
Lamellenfenster

Optionen



Schattierung

Regal 23
L = 150 cm

Regal 53
L = 150 cm

ST - Arbeitstisch
L = 236 cm / 310 cm / 384 cm
458 cm / 532 cm / 606 cm

SH - Abstellbord
L = 236 cm / 310 cm / 384 cm
458 cm / 532 cm / 606 cm

RW AUT
aut. Dachfensteröffner
LV AUT
aut. Lamellenfensteröffner

Erklärung: Tabellen

Wichtige Information !

Typ: Kurzbezeichnung des Gewächshauses (Matchcode)
A: Giebelbreite des Gewächshauses
B: Trauflänge des Gewächshauses
m²: Grundfläche des Gewächshauses

Beispiele Promo Modelle

Konstruktion

Typ	A (Breite)	B (Länge)	m²	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	∠°	Einzelschiebetür	Dachfenster	Lamellenfenster
PU23	236 cm	310 cm	7,3 m²	201 cm	260 cm	25°	1	2	1
	↓ Giebelbreite	↓ Trauflänge	↓ Grundfläche			↓ Dachneigung	↓ Anzahl	↓ Anzahl	↓ Anzahl

Promo Modelle sind fertig vorkonfiguriert inklusive Türen und Fenster.
Zubehör wie Schattierungen, Tische und Borde können dazu bestellt werden.

Beispiele Individuelle Modelle

Individuelle Modelle bestehen aus einem Grundmodell (Tabelle in Preisliste).
Optionen wie Fenster und Türen müssen separat dazu gewählt werden.

Konstruktion

Typ	A (Breite)	B (Länge)*	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	∠°
AP22	236 cm	236-1195 cm	181/201 cm	276/296 cm	38°
AP33	310 cm	310-1195 cm	181/201 cm	294/314 cm	37°

*Die genauen Rasterlängen (B) bitte den Tabellen in der Preisliste entnehmen.

Optionales Zubehör

Schiebetür	Absenkung Einzelschiebetür	Absenkung Doppelschiebetür
		

Einzeldrehtür	Oberlicht Einzeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Doppeldrehtür	Oberlicht Doppeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Optionales Zubehör

Dachfenster	Automatischer Fensteröffner	Spindel für Dachfenster

Seitenfenster	Automatischer Fensteröffner	Fensterhebel schwenkbar

Lamellenfenster	Automatischer Fensteröffner

Ergänzungen

MOD 37 schmale Scheiben	Maueraufbau
	20 cm 40 cm 60 cm

Verglasung


ESG 4 mm


Multiclear 10 mm

Maueraufbau: Konstruktion wird produziert für Mauerhöhen von wahlweise 20 cm, 40 cm oder 60 cm, Mauer muss bauseits erstellt werden
Mod 37: Scheibenbreite ca. 37 cm statt 73 cm (nicht bei Türen und Fenstern)
ESG: Einscheibensicherheitsglas 4 mm
SDP 10 mm: 5-fach Stegplatten 10 mm (Multiclear)

Promo Modelle

Promo Star unbeschichtet

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion

Typ	A (Breite)	B (Länge)	m²	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	∠°	Einzelschiebetür	Lamellenfenster
PSU12	162 cm	236 cm	3,8 m²	181 cm	217 cm	23°	1	1

Farben

Alu natur

keine Firstverzierung

Verglasung



ESG 4 mm



Promo Modelle

Promo Star pulverbeschichtet

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion

Typ	A (Breite)	B (Länge)	m²	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	∠°	Einzelschiebetür	Lamellenfenster
PSP12	162 cm	236 cm	3,8 m²	181 cm	217 cm	23°	1	1

Farben

RAL 9005 schwarz

RAL 6009 tannengrün

Verglasung



ESG 4 mm



Promo Modelle

Junior unbeschichtet

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion

Typ	A (Breite)	B (Länge)	m²	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	∠°	Einzelschiebetür	Dachfenster
JU23	236 cm	310 cm	7,3 m²	161 cm	256 cm	38°	1	1
JU24	236 cm	384 cm	9,1 m²	161 cm	256 cm	38°	1	2
JU25	236 cm	458 cm	10,8 m²	161 cm	256 cm	38°	1	2

Farben

Alu natur

keine Firstverzierung

Verglasung



ESG 4 mm



Promo Modelle

Junior pulverbeschichtet

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion

Typ	A (Breite)	B (Länge)	m²	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	∠°	Einzelschiebetür	Dachfenster
JP23	236 cm	310 cm	7,3 m²	161 cm	256 cm	38°	1	1
JP24	236 cm	384 cm	9,1 m²	161 cm	256 cm	38°	1	2
JP25	236 cm	458 cm	10,8 m²	161 cm	256 cm	38°	1	2

Farben

RAL 9005 schwarz

Verglasung



ESG 4 mm



Promo Modelle

Junior T-Modell

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion

Typ	A (Breite)	B (Länge)	m²	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	∠°	Einzelschiebetür	Dachfenster
JT	318 cm	401 cm	11,4 m²	161 cm	256 cm	38°	1	2

Farben

RAL 9005 schwarz

Verglasung



ESG 4 mm



Promo Modelle

Promo Modelle

Senior unbeschichtet

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion

Typ	A (Breite)	B (Länge)	m²	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	∠°	Einzelschiebetür	Dachfenster
SU23	236 cm	310 cm	7,3 m²	181 cm	240 cm	25°	1	1
SU24	236 cm	458 cm	10,8 m²	181 cm	240 cm	25°	1	2
SU34	310 cm	458 cm	14,2 m²	181 cm	254 cm	25°	1	2
SU36	310 cm	606 cm	18,8 m²	181 cm	254 cm	25°	1	3

Farben

Alu natur

keine Firstverzierung

Verglasung



ESG 4 mm

Opt. Zubehör

zusätzliche Schiebtüren möglich





Promo Modelle

Senior pulverbeschichtet

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion

Typ	A (Breite)	B (Länge)	m²	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	∠°	Einzelschiebetür	Dachfenster
SP23	236 cm	310 cm	7,3 m²	181 cm	240 cm	25°	1	1
SP24	236 cm	458 cm	10,8 m²	181 cm	240 cm	25°	1	2
SP34	310 cm	458 cm	14,2 m²	181 cm	254 cm	25°	1	2
SP36	310 cm	606 cm	18,8 m²	181 cm	254 cm	25°	1	3

Farben

RAL 9005 schwarz

RAL 6009 tannengrün

Verglasung



ESG 4 mm

Opt. Zubehör

zusätzliche Schiebtüren möglich





Promo Modelle

Promo unbeschichtet

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion

Typ	A (Breite)	B (Länge)	m²	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	∠°	Einzelschiebetür	Dachfenster	Lamellenfenster
PU23	236 cm	310 cm	7,3 m²	201 cm	260 cm	25°	1	2	1
PU24	236 cm	458 cm	10,8 m²	201 cm	260 cm	25°	1	3	1
PU34	310 cm	458 cm	14,2 m²	201 cm	274 cm	25°	1	3	1
PU36	310 cm	606 cm	18,8 m²	201 cm	274 cm	25°	1	4	1
PU46	384 cm	606 cm	23,3 m²	201 cm	278 cm	25°	2	6	1

Farben

Alu natur

keine Firstverzierung

Verglasung



ESG 4 mm

Opt. Zubehör

zusätzliche Schiebtüren möglich





Promo Modelle

Promo pulverbeschichtet

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion

Typ	A (Breite)	B (Länge)	m²	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	∠°	Einzelschiebetür	Dachfenster	Lamellenfenster
PP23	236 cm	310 cm	7,3 m²	201 cm	260 cm	25°	1	2	1
PP24	236 cm	458 cm	10,8 m²	201 cm	260 cm	25°	1	3	1
PP34	310 cm	458 cm	14,2 m²	201 cm	274 cm	25°	1	3	1
PP36	310 cm	606 cm	18,8 m²	201 cm	274 cm	25°	1	4	1
PP46	384 cm	606 cm	23,3 m²	201 cm	278 cm	25°	2	6	1

Farben

RAL 9005 schwarz

RAL 6009 tannengrün

Verglasung



ESG 4 mm

Opt. Zubehör

zusätzliche Schiebtüren möglich



Promo Modelle

Antike T-Modell Royal

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion

Typ	A (Breite)	B (Länge)	m²	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	∠°	Doppeldrehtür	Dachfenster	Lamellenfenster
ATR	392 cm	401 cm	15,7 m²	181 cm	294 cm	38°	1	4	2

Inkludiert

MOD 37
schmale Scheiben

Farben

RAL 9005 schwarz

RAL 9010 weiß**

**mit weißen Dichtungen

Verglasung



ESG 4 mm



Promo Modelle

Mauer muss bauseitig erstellt werden

Antike T-Modell Royal für Maueraufbau

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion

Typ	A (Breite)	B (Länge)	m²	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	∠°	Doppeldrehtür	Dachfenster	Lamellenfenster
ATRM	392 cm	401 cm	15,7 m²	181 cm	294 cm	38°	1	4	2

Inkludiert

MOD 37 schmale Scheiben

Maueraufbau
40 cm

Farben

RAL 9005 schwarz

RAL 9010 weiß**

**mit weißen Dichtungen

Verglasung

ESG 4 mm



Victorian

unbeschichtet

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion

Typ	A (Breite)	B (Länge)*	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	∠°
VU11	162 cm	162-458 cm	181/201 cm	217/237 cm	23°
VU22	236 cm	236-1195 cm	181/201 cm	240/260 cm	25°
VU33	310 cm	310-1195 cm	181/201 cm	254/274 cm	25°
VU44	384 cm	384-1195 cm	181/201 cm	258/278 cm	22°

Ergänzungen

MOD 37 schmale Scheiben

Farben

Alu natur

keine Firstverzierung

Verglasung



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



Optionales Zubehör

Schiebetür	Absenkung Einzelschiebetür	Absenkung Doppelschiebetür
		

Einzeldrehtür	Oberlicht Einzeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Doppeldrehtür	Oberlicht Doppeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Dachfenster	Automatischer Fensteröffner	Spindel für Dachfenster

Seitenfenster	Automatischer Fensteröffner	Fensterhebel schwenkbar

Lamellenfenster	Automatischer Fensteröffner

Victorian

pulverbeschichtet

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion

Typ	A (Breite)	B (Länge)*	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	∠°
VP11	162 cm	162-458 cm	181/201 cm	217/237 cm	23°
VP22	236 cm	236-1195 cm	181/201 cm	240/260 cm	25°
VP33	310 cm	310-1195 cm	181/201 cm	254/274 cm	25°
VP44	384 cm	384-1195 cm	181/201 cm	258/278 cm	22°

Ergänzungen

MOD 37 schmale Scheiben

Farben

- RAL 9005 schwarz
- RAL 6009 tannengrün
- RAL 9010 weiß**

**mit weißen Dichtungen

Verglasung



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



Optionales Zubehör

Schiebetür	Absenkung Einzelschiebetür	Absenkung Doppelschiebetür
		

Einzeldrehtür	Oberlicht Einzeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Doppeldrehtür	Oberlicht Doppeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Dachfenster	Automatischer Fensteröffner	Spindel für Dachfenster

Seitenfenster	Automatischer Fensteröffner	Fensterhebel schwenkbar

Lamellenfenster	Automatischer Fensteröffner

*Die genauen Rasterlängen (B) bitte den Tabellen in der Preisliste entnehmen.

Victorian

für Maueraufbau

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion

Typ	A (Breite)	B (Länge)*	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	∠°
VM11	162 cm	162-458 cm	181/201 cm	217/237 cm	23°
VM22	236 cm	236-1195 cm	181/201 cm	240/260 cm	25°
VM33	310 cm	310-1195 cm	181/201 cm	254/274 cm	25°
VM44	384 cm	384-1195 cm	181/201 cm	258/278 cm	22°

Ergänzungen

MOD 37 schmale Scheiben

Maueraufbau

Farben

RAL 9005 schwarz
RAL 6009 tannengrün
RAL 9010 weiß**

**mit weißen Dichtungen

Verglasung


ESG 4 mm


Multiclear 10 mm



Optionales Zubehör

Schiebetür	Absenkung Einzelschiebetür	Absenkung Doppelschiebetür
		

Einzeldrehtür	Oberlicht Einzeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Doppeldrehtür	Oberlicht Doppeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Dachfenster	Automatischer Fensteröffner	Spindel für Dachfenster

Seitenfenster	Automatischer Fensteröffner	Fensterhebel schwenkbar

Lamellenfenster	Automatischer Fensteröffner

Victorian

Retro

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion

Typ	A (Breite)	B (Länge)*	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	∠°
VR11	162 cm	162-458 cm	181/201 cm	217/237 cm	23°
VR22	236 cm	236-1195 cm	181/201 cm	240/260 cm	25°
VR33	310 cm	310-1195 cm	181/201 cm	254/274 cm	25°
VR44	384 cm	384-1195 cm	181/201 cm	258/278 cm	22°

Ergänzungen

MOD 37 schmale Scheiben

Dekorpanele

Dekor 1 Dekor 2 Dekor 3 Dekor 4



Farben

- RAL 9005 schwarz
- RAL 6009 tannengrün
- RAL 9010 weiß**

**mit weißen Dichtungen

Verglasung



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



Optionales Zubehör

Schiebetür	Absenkung Einzelschiebetür	Absenkung Doppelschiebetür
		

Einzeldrehtür	Oberlicht Einzeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Doppeldrehtür	Oberlicht Doppeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Dachfenster	Automatischer Fensteröffner	Spindel für Dachfenster

Seitenfenster	Automatischer Fensteröffner	Fensterhebel schwenkbar

Lamellenfenster	Automatischer Fensteröffner

*Die genauen Rasterlängen (B) bitte den Tabellen in der Preisliste entnehmen.

Victorian

T-Modell

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion

Typ	A (Breite)	B (Länge)	m²	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	∠°
VT33	392 cm	476 cm	17,2 m²	201 cm	274 cm	25°
VT3E	A/B cm	+ 73 cm	2,3 m²	-	-	-

Ergänzungen

MOD 37 schmale Scheiben

Farben

- RAL 9005 schwarz
- RAL 6009 tannengrün
- RAL 9010 weiß**

**mit weißen Dichtungen

Verglasung


ESG 4 mm


Multiclear 10 mm



Optionales Zubehör

Schiebetür	Absenkung Einzelschiebetür	Absenkung Doppelschiebetür
		

Einzeldrehtür	Oberlicht Einzeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Doppeldrehtür	Oberlicht Doppeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Dachfenster	Automatischer Fensteröffner	Spindel für Dachfenster

Seitenfenster	Automatischer Fensteröffner	Fensterhebel schwenkbar

Lamellenfenster	Automatischer Fensteröffner

Victorian

Mauer muss bauseitig erstellt werden

T-Modell für Maueraufbau

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion

Typ	A (Breite)	B (Länge)	m²	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	∠°
VTM33	392 cm	476 cm	17,2 m²	201 cm	274 cm	25°
VTM3E	A/B cm	+ 73 cm	2,3 m²	-	-	-

Ergänzungen

MOD 37 schmale Scheiben

Maueraufbau

20 cm
40 cm
60 cm

Farben

RAL 9005 schwarz
RAL 6009 tannengrün
RAL 9010 weiß**

**mit weißen Dichtungen

Verglasung



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



Optionales Zubehör

Schiebetür	Absenkung Einzelschiebetür	Absenkung Doppelschiebetür
		

Einzeldrehtür	Oberlicht Einzeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Doppeldrehtür	Oberlicht Doppeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Dachfenster	Automatischer Fensteröffner	Spindel für Dachfenster

Seitenfenster	Automatischer Fensteröffner	Fensterhebel schwenkbar

Lamellenfenster	Automatischer Fensteröffner

Victorian

Victorian

Gigant

pulverbeschichtet

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion

Typ	A (Breite)	B (Länge)*	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	∠°
GP44	458 cm	458-1491 cm	204 cm	300 cm	25°
GP55	532 cm	532-1491 cm	204 cm	315 cm	25°
GP66	605 cm	605-1491 cm	204 cm	331 cm	25°

Ergänzungen

MOD 37 schmale Scheiben

Farben

- RAL 9005 schwarz
- RAL 6009 tannengrün
- RAL 9010 weiß**

**mit weißen Dichtungen

Verglasung



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



Optionales Zubehör

Schiebetür	Absenkung Einzelschiebetür	Absenkung Doppelschiebetür
		

Einzeldrehtür	Oberlicht Einzeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Doppeldrehtür	Oberlicht Doppeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Dachfenster	Automatischer Fensteröffner	Spindel für Dachfenster

Seitenfenster	Automatischer Fensteröffner	Fensterhebel schwenkbar

Lamellenfenster	Automatischer Fensteröffner

Gigant

Mauer muss bauseitig erstellt werden

für Maueraufbau

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion

Typ	A (Breite)	B (Länge)*	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	∠°
GM44	458 cm	458-1491 cm	204 cm	300 cm	25°
GM55	532 cm	532-1491 cm	204 cm	315 cm	25°
GM66	605 cm	605-1491 cm	204 cm	331 cm	25°

Ergänzungen

MOD 37 schmale Scheiben	Maueraufbau
	20 cm 40 cm 60 cm

Farben

RAL 9005 schwarz

RAL 6009 tannengrün

RAL 9010 weiß**

**mit weißen Dichtungen

Verglasung


ESG 4 mm


Multiclear 10 mm



Optionales Zubehör

Schiebetür	Absenkung Einzelschiebetür	Absenkung Doppelschiebetür
		

Einzeldrehtür	Oberlicht Einzeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Doppeldrehtür	Oberlicht Doppeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Dachfenster	Automatischer Fensteröffner	Spindel für Dachfenster

Seitenfenster	Automatischer Fensteröffner	Fensterhebel schwenkbar

Lamellenfenster	Automatischer Fensteröffner

*Die genauen Rasterlängen (B) bitte den Tabellen in der Preisliste entnehmen.

Antike

pulverbeschichtet

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion

Typ	A (Breite)	B (Länge)*	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	∠°
AP22	236 cm	236-1195 cm	181/201 cm	276/296 cm	38°
AP33	310 cm	310-1195 cm	181/201 cm	294/314 cm	37°

Ergänzungen

MOD 37
schmale Scheiben

Farben

RAL 9005 schwarz

RAL 6009 tannengrün

RAL 9010 weiß**

**mit weißen Dichtungen

Verglasung



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



Optionales Zubehör

Schiebetür	Absenkung Einzelschiebetür	Absenkung Doppelschiebetür
		

Einzeldrehtür	Oberlicht Einzeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Doppeldrehtür	Oberlicht Doppeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Dachfenster	Automatischer Fensteröffner	Spindel für Dachfenster

Seitenfenster	Automatischer Fensteröffner	Fensterhebel schwenkbar

Lamellenfenster	Automatischer Fensteröffner

Antike

für Maueraufbau

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion

Typ	A (Breite)	B (Länge)*	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	°
AM22	236 cm	236-1195 cm	181/201 cm	276/296 cm	38°
AM33	310 cm	310-1195 cm	181/201 cm	294/314 cm	37°

Ergänzungen

MOD 37 schmale Scheiben	Maueraufbau
	20 cm 40 cm 60 cm

Farben

- RAL 9005 schwarz
- RAL 6009 tannengrün
- RAL 9010 weiß**

**mit weißen Dichtungen

Verglasung


ESG 4 mm


Multiclear 10 mm



Optionales Zubehör

Schiebetür	Absenkung Einzelschiebetür	Absenkung Doppelschiebetür
		

Einzeldrehtür	Oberlicht Einzeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Doppeldrehtür	Oberlicht Doppeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Dachfenster	Automatischer Fensteröffner	Spindel für Dachfenster

Seitenfenster	Automatischer Fensteröffner	Fensterhebel schwenkbar

Lamellenfenster	Automatischer Fensteröffner

*Die genauen Rasterlängen (B) bitte den Tabellen in der Preisliste entnehmen.

Antike

Retro

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion

Typ	A (Breite)	B (Länge)*	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	∠°
AR22	236 cm	236-1195 cm	181/201 cm	276/296 cm	38°
AR33	310 cm	310-1195 cm	181/201 cm	294/314 cm	37°

Ergänzungen

MOD 37 schmale Scheiben

Dekorpanele

Dekor 1 Dekor 2 Dekor 3 Dekor 4



Farben

- RAL 9005 schwarz
- RAL 6009 tannengrün
- RAL 9010 weiß**

**mit weißen Dichtungen

Verglasung



ESG 4 mm | Multiclear 10 mm



Optionales Zubehör

Schiebetür	Absenkung Einzelschiebetür	Absenkung Doppelschiebetür
		

Einzeldrehtür	Oberlicht Einzeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Doppeldrehtür	Oberlicht Doppeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Dachfenster	Automatischer Fensteröffner	Spindel für Dachfenster

Seitenfenster	Automatischer Fensteröffner	Fensterhebel schwenkbar

Lamellenfenster	Automatischer Fensteröffner

*Die genauen Rasterlängen (B) bitte den Tabellen in der Preisliste entnehmen.

Antike

T-Modell

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion

Typ	A (Breite)	B (Länge)	m²	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	∠°
Giebelbreite 236 cm						
AT23	318 cm	401 cm	11,4 m²	201 cm	296 cm	38°
AT2E	A/B cm	+ 73 cm	1,7 m²	-	-	-
Giebelbreite 310 cm						
AT33	392 cm	476 cm	17,2 m²	201 cm	314 cm	37°
AT3E	A/B cm	+ 73 cm	1,7 m²	-	-	-

Ergänzungen

MOD 37 schmale Scheiben

Farben

RAL 9005 schwarz

RAL 6009 tannengrün

RAL 9010 weiß**

**mit weißen Dichtungen

Verglasung



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



Optionales Zubehör

Schiebetür	Absenkung Einzelschiebetür	Absenkung Doppelschiebetür
		

Einzeldrehtür	Oberlicht Einzeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Doppeldrehtür	Oberlicht Doppeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Dachfenster	Automatischer Fensteröffner	Spindel für Dachfenster

Seitenfenster	Automatischer Fensteröffner	Fensterhebel schwenkbar

Lamellenfenster	Automatischer Fensteröffner

Antike

Mauer muss bauseitig erstellt werden

T-Modell für Maueraufbau

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion

Typ	A (Breite)	B (Länge)	m²	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	∠°
Giebelbreite 236 cm						
ATM23	318 cm	401 cm	11,4 m²	201 cm	296 cm	38°
ATM2E	A/B cm	+ 73 cm	1,7 m²	-	-	-
Giebelbreite 310 cm						
ATM33	392 cm	476 cm	17,2 m²	201 cm	314 cm	37°
ATM3E	A/B cm	+ 73 cm	1,7 m²	-	-	-

Ergänzungen

MOD 37 schmale Scheiben

Maueraufbau

20 cm
40 cm
60 cm

Farben

RAL 9005 schwarz

RAL 6009 tannengrün

RAL 9010 weiß**

**mit weißen Dichtungen

Verglasung



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



Optionales Zubehör

Schiebetür	Absenkung Einzelschiebetür	Absenkung Doppelschiebetür
		

Einzeldrehtür	Oberlicht Einzeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Doppeldrehtür	Oberlicht Doppeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Dachfenster	Automatischer Fensteröffner	Spindel für Dachfenster

Seitenfenster	Automatischer Fensteröffner	Fensterhebel schwenkbar

Lamellenfenster	Automatischer Fensteröffner

Antike

Karussell Arcadia

pulverbeschichtet

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion

Typ	A (Breite)	B (Länge)*	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	∠°
KAP01	82 cm	162-1195 cm	204 cm	232-254 cm	15-30°
KAP11	157 cm	162-1195 cm	204 cm	251-296 cm	15-30°
KAP22	230 cm	236-1195 cm	204 cm	271-341 cm	15-30°
KAP33	305 cm	310-1195 cm	204 cm	291-381 cm	15-30°

Ergänzungen

MOD 37 schmale Scheiben

Farben

- RAL 9005 schwarz
- RAL 6009 tannengrün
- RAL 9010 weiß**

**mit weißen Dichtungen

Verglasung



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



Optionales Zubehör

Schiebetür	Absenkung Einzelschiebetür	Absenkung Doppelschiebetür
		

Einzeldrehtür	Oberlicht Einzeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Doppeldrehtür	Oberlicht Doppeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Dachfenster	Automatischer Fensteröffner	Spindel für Dachfenster

Seitenfenster	Automatischer Fensteröffner	Fensterhebel schwenkbar

Lamellenfenster	Automatischer Fensteröffner

Karussell Arcadia

Mauer muss bauseitig erstellt werden

für Maueraufbau

DIY Selbstmontage

EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion

Typ	A (Breite)	B (Länge)*	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	∠°
KAM01	82 cm	162-1195 cm	204 cm	232-254 cm	15-30°
KAM11	157 cm	162-1195 cm	204 cm	251-296 cm	15-30°
KAM22	230 cm	236-1195 cm	204 cm	271-341 cm	15-30°
KAM33	305 cm	310-1195 cm	204 cm	291-381 cm	15-30°

Ergänzungen

MOD 37 schmale Scheiben

Maueraufbau



Farben

RAL 9005 schwarz

RAL 6009 tannengrün

RAL 9010 weiß**

**mit weißen Dichtungen

Verglasung



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



Optionales Zubehör

Schiebetür	Absenkung Einzelschiebetür	Absenkung Doppelschiebetür
		

Einzeldrehtür	Oberlicht Einzeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Doppeldrehtür	Oberlicht Doppeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Dachfenster	Automatischer Fensteröffner	Spindel für Dachfenster

Seitenfenster	Automatischer Fensteröffner	Fensterhebel schwenkbar

Lamellenfenster	Automatischer Fensteröffner

*Die genauen Rasterlängen (B) bitte den Tabellen in der Preisliste entnehmen.

Karussell Arcadia

Retro

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion

Typ	A (Breite)	B (Länge)*	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	∠°
KAR01	82 cm	162-1195 cm	204 cm	232-254 cm	15-30°
KAR11	157 cm	162-1195 cm	204 cm	251-296 cm	15-30°
KAR22	230 cm	236-1195 cm	204 cm	271-341 cm	15-30°
KAR33	305 cm	310-1195 cm	204 cm	291-381 cm	15-30°

Ergänzungen

MOD 37 schmale Scheiben

Dekorpanele

Dekor 1 Dekor 2 Dekor 3 Dekor 4



Farben

RAL 9005 schwarz

RAL 6009 tannengrün

RAL 9010 weiß**

**mit weißen Dichtungen

Verglasung



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



Optionales Zubehör

Schiebetür	Absenkung Einzelschiebetür	Absenkung Doppelschiebetür
		

Einzeldrehtür	Oberlicht Einzeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Doppeldrehtür	Oberlicht Doppeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Dachfenster	Automatischer Fensteröffner	Spindel für Dachfenster

Seitenfenster	Automatischer Fensteröffner	Fensterhebel schwenkbar

Lamellenfenster	Automatischer Fensteröffner

*Die genauen Rasterlängen (B) bitte den Tabellen in der Preisliste entnehmen.

Karussell Arcadia

Modern

pulverbeschichtet

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion

Typ	A (Breite)	B (Länge)*	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	∠°
MP22	236 cm	310-605 cm	204 cm	270 cm	15°
MP33	310 cm	310-605 cm	204 cm	292 cm	15°

Ergänzungen

MOD 37 schmale Scheiben

Farben

RAL 9005 schwarz

RAL 6009 tannengrün

RAL 9010 weiß**

**mit weißen Dichtungen

Verglasung



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



Optionales Zubehör

Schiebetür	Absenkung Einzelschiebetür	Absenkung Doppelschiebetür
		

Einzeldrehtür	Oberlicht Einzeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Doppeldrehtür	Oberlicht Doppeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Dachfenster	Automatischer Fensteröffner	Spindel für Dachfenster

Seitenfenster	Automatischer Fensteröffner	Fensterhebel schwenkbar

Lamellenfenster	Automatischer Fensteröffner

Modern

für Maueraufbau

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion

Typ	A (Breite)	B (Länge)*	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	∠°
MM22	236 cm	310-605 cm	204 cm	270 cm	15°
MM33	310 cm	310-605 cm	204 cm	292 cm	15°

Ergänzungen

MOD 37 schmale Scheiben

Maueraufbau



Farben

- RAL 9005 schwarz
- RAL 6009 tannengrün
- RAL 9010 weiß**

**mit weißen Dichtungen

Verglasung



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm

Optionales Zubehör

Schiebetür	Absenkung Einzelschiebetür	Absenkung Doppelschiebetür
		

Einzeldrehtür	Oberlicht Einzeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Doppeldrehtür	Oberlicht Doppeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Dachfenster	Automatischer Fensteröffner	Spindel für Dachfenster

Seitenfenster	Automatischer Fensteröffner	Fensterhebel schwenkbar

Lamellenfenster	Automatischer Fensteröffner

*Die genauen Rasterlängen (B) bitte den Tabellen in der Preisliste entnehmen.

Pavillons

Pyramide

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion

Typ	A (Breite)	B (Länge)	m²	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	∠°
PYR310	310 cm	310 cm	9,6 m²	204 cm	277/307 cm	25°
PYR380	380 cm	380 cm	14,4 m²	204 cm	294/324 cm	25°

Farben

- RAL 9005 schwarz
- RAL 6009 tannengrün
- RAL 9010 weiß**

**mit weißen Dichtungen

Verglasung



ESG 4 mm

Multiclear 10 mm



Optionales Zubehör

Schiebetür	Absenkung Einzelschiebetür	Absenkung Doppelschiebetür
		

Einzeldrehtür	Oberlicht Einzeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Doppeldrehtür	Oberlicht Doppeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Seitenfenster	Automatischer Fensteröffner	Fensterhebel schwenkbar

Lamellenfenster	Automatischer Fensteröffner

Orangerie

Kathedrale

Konstruktion

Typ	A (Breite)	B (Länge)*	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	°
KAT44	458 cm	458-900 cm	204 cm	370 cm	25°

Ergänzungen

MOD 37 schmale Scheiben

Farben

RAL 9005 schwarz

RAL 6009 tannengrün

RAL 9010 weiß**

**mit weißen Dichtungen

Verglasung



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm





Optionales Zubehör

Schiebetür	Absenkung Einzelschiebetür	Absenkung Doppelschiebetür
		

Einzeldrehtür	Oberlicht Einzeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Doppeldrehtür	Oberlicht Doppeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper

Dachfenster	Automatischer Fensteröffner	Spindel für Dachfenster

Seitenfenster	Automatischer Fensteröffner	Fensterhebel schwenkbar

Lamellenfenster	Automatischer Fensteröffner

*Die genauen Rasterlängen (B) bitte den Tabellen in der Preisliste entnehmen.

Orangerie

Orangerie

Modul	Breite (cm)	Länge (cm)
C / Ch	310	155
D / Dh	310	155
E / Eh	310	74

Höhenangaben



Seitenmodule:
H1= 204 cm
H2= 278 cm

Hochmodule:
H1= 293 cm
H2= 367 cm



Eigenmontage ausgeschlossen!

ESG 4 mm	C	D	E	Eh	Dh	Ch
Breite 310						

Beispiele:



Orangerie

Orangerie

Zubehör

Abstellbord aus Aluminium

Breite 11,5 cm



	Alu-Natur	Standard-farbe
236 cm		
310 cm		
384 cm		
458 cm		
532 cm		
605 cm		

Arbeitstisch aus Aluminium

mit Kunststoff-Lamellenboden
Breite 50 cm
Höhe 11,5 cm



	Alu-Natur	Standard-farbe
236 cm		
310 cm		
384 cm		
458 cm		
532 cm		
605 cm		

Regale (Tiefe 23 cm)

	Alu-Natur	Standard-farbe
150 cm		

Regale (Tiefe 53 cm)

	Alu-Natur	Standard-farbe
150 cm		

Die Regale können nach Belieben um 150-cm-Schritte verlängert werden!

Schattierungsanlagen

Modell	Giebelbreite A	Länge Tuch
Schattierung Sun 236 / 73 ③	236 cm	73 cm
Schattierung Sun 236 / 300	236 cm	300 cm
Schattierung Sun 310 / 73 ③	310 + 380 cm	73 cm
Schattierung Sun 310 / 300	310 + 380 cm	300 cm
Schattierung Sun T-Modell 236 FIX ① + ②	236 cm	FIX
Schattierung Sun T-Modell 310 FIX ① + ②	310 cm	FIX

- Für einschiffige Gewächshäuser beachten Sie bitte die Giebelbreite A ihres Gewächshauses und die gewünschte Länge, die benötigt wird.

- Für T-Modelle (236 cm oder 310 cm Giebelbreite) benötigt man eine Schattierung SUN T-Modell FIX (236 oder 310), bestehend aus den Tüchern ①+② und 3x das SUN 73 ③ (236 oder 310 / 380)

Schattierungen für T-Modelle



Zubehör

Schiebetür

73 cm
Durchgangsbreite ca. 69 cm



Doppelschiebetür
= 2x Einzeltür



Türschwellenabsenkung

für Einzel- oder
Doppelschiebetüren

Steckschloss
für Schiebetür

Drehtür

mit abgesenkter Türschwelle, Klinke und Profilzylinder, Durchgangs-breite ca. 66 cm

Doppeldrehtür

mit abgesenkter Türschwelle, Klinke und Profilzylinder, Durchgangsbreite ca. 140 cm

Rückstellpumpe



Türstopper



Luftpolsterfolie UV stabilisiert

150 cm breit, 3-schichtig,
komplett mit Kunststoffhaken

Kunststoffhalter

zur Befestigung
der Luftpolsterfolie

Elektroheizlüfter Phoenix

1 KW- 2,8 KW
mit Thermostat
Ventilator
Lüfterstufe
Temperaturwächter

Montageset

zur Montage der Gewächshäuser
bestehend aus:
1 Maulringschlüssel 10 mm nach DIN 3113
1 Paar Montagehandschuhe
1 Saugheber (70 kg)

Zubehör

Lamellenfenster, RAL 9005 schwarz oder RAL 9010 weiß

für Seitenwand,
mit ESG 4 mm

Fensteröffner

automatisch
für Lamellenfenster

Befestigungsösen

1 Set (10 Stück)



Dachfenster

mit Kurbel

Dachfenster „Promo“

mit Aufstellbügel



Fensteröffner

automatisch für
Dachfenster

Scharnierprofil

Ausstellfenster

für Seitenwand mit Aufstellbügel

Fensterhebel

schwenkbar

Mehrpreis für Sonderfarbe I (RAL 1 alle anderen Farben)

HOF u. GARTEN GT
GmbH & Co. KG

Meyenburger Chaussee 46 c 16909 Wittstock
Tel. 0 33 94 - 40 19 42 Fax 0 33 94 - 40 19 43
e-mail hof_und_garten@t-online.de
www.hofundgarten-wittstock.de
Onlineshop www.hogatek.de