



Venezia

Bausatz/Konstruktionsbeschreibung:

Pultdachkonstruktion mit variabler Dachneigung bestehend aus Aluminium-Systemprofilen (Wandanschluss, Sparren, Träger mit integrierter Rinne und Pfosten) pulverbeschichtet in RAL 9016 weiß, RAL 9006 weiß-aluminium, RAL 9007 grau-aluminium, RAL 8077 braun oder DB703 anthrazitgrau. In einem Pfosten ist das Fallrohr integriert. Als Verglasung ist Verbundsicherheitsglas in 8 mm Stärke berücksichtigt. Das Rastermaß beträgt 0,80 m. Ab 3,50 m Bautiefe wird mit Glasteiler gearbeitet. Auf Wunsch ist eine durchgehende Verglasung gegen Mehrpreis möglich. Sondermaße auf Anfrage.



Querschnitt
Rinne



Querschnitt
Pfosten

Variable Dachneigung
3° bis 18°

Bautiefe in m	Verbundsicherheitsglas VSG 8 mm						manuelle Schattierung je Bahn inkl. Laufschiene
	3,26 m	4,06 m	4,86 m	5,66 m	6,46 m	7,26 m	
Verglasungsfelder	4	5	6	7	8	9	
2,00	3.408,-- €	3.952,-- €	4.545,-- €	5.140,-- €	5.732,-- €	6.614,-- €	130,-- €
2,50	3.810,-- €	4.442,-- €	5.125,-- €	5.808,-- €	6.491,-- €	7.411,-- €	170,-- €
3,00	4.432,-- €	5.199,-- €	6.015,-- €	6.833,-- €	7.886,-- €	8.753,-- €	205,-- €
3,50	5.104,-- €	6.027,-- €	6.999,-- €	7.973,-- €	9.234,-- €	10.155,-- €	235,-- €
4,00	5.740,-- €	6.809,-- €	7.928,-- €	9.048,-- €	10.455,-- €	11.573,-- €	265,-- €
Anzahl Stützen	2			3			

Alternativ kann eine Unterbaumarkise mit Rohrmotor als Beschattung angeboten werden



Zulagen	€
Sondermaße in Bautiefe oder Breite - nächstgrößere Maß zzgl. Konstruktionsmehraufwand	850,-- €
Mehrpriß für Strukturfarben	11%
Zierbogen in Standardfarbe	35,-- €
zusätzliche Stütze 2,50 m lang	210,-- €
zusätzliches Fallrohr inkl. Blende	60,-- €
Stahleinschiebling bei größerem Pfostenabstand (< 3,25m) je lfdm	50,-- €
Beleuchtungsset 6 LED Strahler	790,-- €
Beleuchtungsset 8 LED Strahler	933,-- €
Beleuchtungsset 10 LED Strahler	1.075,-- €
Beleuchtungsset 12 LED Strahler	1.218,-- €

Amrum Classic

Bausatz/Konstruktionsbeschreibung:

Allroundmodell für vielfältigste Möglichkeiten - das Grundmodell besteht aus Alu-Systemprofilen pulverbeschichtet in RAL 9016 weiß, RAL 9006 weiß-aluminium, RAL 9007 grau-aluminium, RAL 8077 braun oder DB703 anthrazitgrau. Wandanschlussprofil, Sparren, Pfosten (Anzahl nach statischen Erfordernissen) und Träger mit großer Regenrinne mit Fallrohr, Zwei Verglasungsvarianten möglich: Verbundsicherheitsglas VSG 8 mm oder ISO-Verbundsicherheitsglas. Ab 3,46 m Bautiefe wird die Überdachung mit glasteilender Sprosse ausgeführt. (gegen Aufpreis längere Scheiben möglich).

Bei diesem Modell sind Sonderformen kein Problem.


Eckausnehmungen, Abwalmungen, Abschrägungen sind möglich.

Optional sind neben der Manuellen Beschattung auch Markisen möglich. Unterbaumarkisen können bei vielen Wetterlagen noch Sonnenschutz bieten, wo die Aufbaumarkise durch die automatische Steuerung mit einer Wetterstation das Tuch nicht ausfährt. Preise erhalten Sie auf Anfrage.






Bautiefe in m	Standardbreite						manuelle Schattierung je Bahn inkl. Laufschiene
	3,06 m	4,06 m	5,06 m	6,06 m	7,06 m	8,06 m	
Verglasungsfelder	4	5	6	7	9	10	
2,0 m mit VSG 8 mm	4.320,-- €	5.274,-- €	6.066,-- €	6.741,-- €	7.694,-- €	8.844,-- €	130,-- €
2,0 m mit ISO-VSG 28 mm	5.004,-- €	6.133,-- €	7.102,-- €	7.952,-- €	9.077,-- €	10.406,-- €	
2,50 m mit VSG 8 mm	5.008,-- €	6.132,-- €	7.028,-- €	7.940,-- €	9.144,-- €	10.468,-- €	165,-- €
2,50 m mit ISO-VSG 28 mm	5.847,-- €	7.183,-- €	8.290,-- €	9.418,-- €	10.833,-- €	12.368,-- €	
3,0 m mit VSG 8 mm	5.485,-- €	6.731,-- €	7.749,-- €	8.785,-- €	10.507,-- €	11.606,-- €	200,-- €
3,0 m mit ISO-VSG 28 mm	6.475,-- €	7.970,-- €	9.238,-- €	10.524,-- €	12.497,-- €	13.842,-- €	
3,50 m mit VSG 8 mm	6.414,-- €	7.893,-- €	9.143,-- €	10.410,-- €	12.476,-- €	13.806,-- €	235,-- €
3,50 m mit ISO-VSG 28 mm	7.558,-- €	9.323,-- €	9.920,-- €	12.417,-- €	14.768,-- €	16.385,-- €	
4,0 m mit VSG 8mm	6.931,-- €	8.540,-- €	9.920,-- €	11.318,-- €	13.571,-- €	15.033,-- €	265,-- €
4,0 m mit ISO-VSG 28 mm	8.227,-- €	10.163,-- €	11.867,-- €	13.589,-- €	16.167,-- €	17.951,-- €	
4,50 m mit VSG 8 mm	8.709,-- €	12.311,-- €	12.252,-- €	14.300,-- €	16.887,-- €	18.697,-- €	290,-- €
4,50 m mit ISO-VSG 28 mm	10.160,-- €	12.311,-- €	14.426,-- €	16.835,-- €	19.783,-- €	21.956,-- €	
5,0 m mit VSG 8 mm	9.351,-- €	11.298,-- €	13.202,-- €	15.404,-- €	18.228,-- €	20.194,-- €	310,-- €
5,0 m mit ISO-VSG 28 mm	10.951,-- €	13.297,-- €	15.602,-- €	18.204,-- €	21.425,-- €	23.793,-- €	
Anzahl Stützen	2	3					

Zubehör	€
Maßänderung - nächstgrößere Maß zzgl. Konstruktionsmehraufwand	850,--
Mehrpreis Strukturfarbe	11%
zusätzliche Stütze 2,50 m lang	210,--
zusätzliches Fallrohr	60,--
Stahleinschiebling feuerverzinkt bei größerem Stützenabstand (< 3,25m) je lfdm	50,--
Beleuchtungsset 6 LED-Strahler	790,--
Beleuchtungsset 8 LED-Strahler	933,--
Beleuchtungsset 10 LED-Strahler	1.075,--
Beleuchtungsset 12 LED-Strahler	1.218,--



Seitenelemente auf Anfrage

				
Eck- oder U-Ausnehmung 565 €		Sonderform 1 je 1.700 €	Sonderform 2 je 2.785 €	Sonderform 3 je 3.245 €

Mehrpreis gilt je Ecke

Beschattung nach Maß

Das Schattiergewebe wurde speziell für die Verwendung sowohl unter Glas als auch unter Kunststoffverglasungen entwickelt. Ob als Beschattung für Ihren Wintergarten oder Ihrer Terrassenüberdachung, es gibt viele individuelle Einsatzmöglichkeiten. Das Gewebe ist feuchtraumgeeignet, das heißt es bleibt frei von Kondenswasser. Das Acrylgewebe ist mit Aluminiumfäden durchzogen. Die Sonnenstrahlen werden tagsüber reflektiert. In der Nacht wirkt das Gewebe als Energieschirm. Die Wärmeabstrahlung wird verhindert. Der Schattierwert liegt je nach Farbstellung bei 65 - 68 %. So können Sie die Temperatur im Wintergarten oder unter der Terrassenüberdachung optimal und individuell regulieren.

Zubehör	
Laufschiene Standard	10,50 € /lfdm
Unterbau-Laufschiene 60 mm	18,15 € /lfdm
Unterbau-Laufschiene 80 mm	21,90 € /lfdm
Schattierungsgewebe in den Farbstellungen Alu/Weiß oder Alu/Grün	
Rollenbreite 4,50 m (insgesamt ca. 25 cm Rand)	16,00 € /m ²
fertig konfektioniert (zugeschnitten)	29,50 € /m ²
Funktionsset bestehend aus Alu-Rohr mit Schutzkappen und 2 Gardinenhaken	3,70 € /Stück
Aufstellhilfe 85 cm aus Kunststoff schwarz	12,00 € /Stück
Stopper mit Rändelmutter in weiß (VE = 4 Stück)	3,00 € /VE
Omega-Stopper VE = 10 Stück	5,00 € /Stück
Gardinenhaken VE = 100 Stück	8,00 € /VE



Länge in m	Breite in m							
	bis 0,60	bis 0,70	bis 0,80	bis 0,90	bis 1,00	bis 1,10	bis 1,20	bis 1,30
bis 2,00	90,-- €	103,-- €	117,-- €	128,-- €	142,-- €	155,-- €	166,-- €	180,-- €
bis 2,50	111,-- €	126,-- €	147,-- €	158,-- €	174,-- €	189,-- €	205,-- €	221,-- €
bis 3,00	128,-- €	155,-- €	176,-- €	189,-- €	205,-- €	224,-- €	244,-- €	263,-- €
bis 3,50	147,-- €	170,-- €	205,-- €	223,-- €	238,-- €	261,-- €	282,-- €	305,-- €
bis 4,00	166,-- €	201,-- €	238,-- €	244,-- €	270,-- €	294,-- €	308,-- €	346,-- €
bis 4,50	186,-- €	228,-- €	262,-- €	277,-- €	301,-- €	329,-- €	358,-- €	387,-- €
bis 5,00	205,-- €	250,-- €	290,-- €	304,-- €	333,-- €	366,-- €	397,-- €	429,-- €
Überlängen auf Anfrage								

Romantik

Bausatz/Konstruktionsbeschreibung:

Aluminiumprofilkonstruktion mit Pagodendachform pulverbeschichtet in RAL 9016 weiß, RAL 9006 weiß-aluminium, RAL 6009 tannengrün, RAL 8077 braun und DB703 anthrazitgrau mit umlaufender Regenrinne inkl. 2 Fallrohren, geschwungenen Sparren, Pfosten und thermodynamischen Windradlüfter. Die Verglasung erfolgt mit 4 mm Plexiglas wahlweise transparent oder weiß.

Dachhöhe ohne Pfosten bei Standardgrößen inkl. Windradlüfter:
3 x 3 m 725 mm
4 x 4 m 965 mm
5 x 5 m 1.207 mm

Zubehör	€
zusätzliche Stütze max. 2,50 m	210,--
Wandausleger	210,--
Windradlüfter in Konstruktionsfarbe	204,--
Mehrpriestrukturfarbe	11%


Breite/Länge in m	3,50	4,00	4,50	5,00
2,50	8.982,-- €	9.857,-- €	auf Anfrage	auf Anfrage
3,00	9.922,-- €	10.586,-- €	11.526,-- €	auf Anfrage
3,50	10.082,-- €	10.665,-- €	11.832,-- €	12.707,-- €
4,00		10.829,-- €	12.287,-- €	13.016,-- €
4,50			12.563,-- €	14.580,-- €
Anzahl Pfosten	1	1	2	2



Berlinada

Bausatz/Konstruktionsbeschreibung:

Aluminiumprofilkonstruktion mit gebogenen Dachsparren pulverbeschichtet in RAL 9016 weiß, RAL 9006 weiß-aluminium, RAL 6009 tannengrün, RAL 8077 braun oder DB703 anthrazitgrau mit Wandanschluss, Sparren, Unterzug mit großer Regenrinne mit Alu-Fallrohr in einem Pfosten integriert. Die Verglasung erfolgt mit 6 mm Plexiglas transparent oder mit Verbundsicherheitsglas. Bei der Sicherheitsglasvariante gibt es eine glasteilende Sprosse ab 1,95 m. Bei der Verglasung mit Plexiglas muss der Glasteiler ab 3,45 m berücksichtigt werden.



max. Stützenabstand 3,25 m



Differenz OK Wandanschuss UK Rinnenträger					
Bautiefe	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
Differenz	650 mm	694 mm	737 mm	781 mm	825 mm

Bautiefe in m	Plexiglas 6 mm, massives Vollmaterial, transparent							Schattierung je Bahn
	2,46 m	3,26 m	4,06 m	4,86 m	5,66 m	6,46 m	7,26 m	
Verglasungsfelder	3	4	5	6	7	8	9	
2,00	2.455,-- €	3.271,-- €	3.794,-- €	4.362,-- €	4.933,-- €	5.503,-- €	6.349,-- €	138,-- €
2,50	2.925,-- €	3.616,-- €	4.216,-- €	4.864,-- €	5.512,-- €	6.240,-- €	7.033,-- €	176,-- €
3,00	3.194,-- €	4.254,-- €	4.991,-- €	5.774,-- €	6.561,-- €	7.572,-- €	8.378,-- €	215,-- €
3,50	3.983,-- €	5.308,-- €	6.268,-- €	7.280,-- €	8.290,-- €	9.486,-- €	10.561,-- €	248,-- €
4,00	4.133,-- €	5.511,-- €	6.536,-- €	7.611,-- €	8.686,-- €	10.036,-- €	11.110,-- €	281,-- €
Anzahl Pfosten	2		3			4		

Bautiefe in m	Verbundsicherheitsglas VSG 8 mm gebogen							Schattierung je Bahn
	2,46 m	3,26 m	4,06 m	4,86 m	5,66 m	6,46 m	7,26 m	
Verglasungsfelder	3	4	5	6	7	8	9	
2,00	3.758,-- €	4.711,-- €	5.495,-- €	6.479,-- €	7.285,-- €	8.302,-- €	9.390,-- €	138,-- €
2,50	4.007,-- €	4.953,-- €	5.775,-- €	6.664,-- €	7.551,-- €	8.437,-- €	9.635,-- €	176,-- €
3,00	4.496,-- €	5.371,-- €	6.258,-- €	7.506,-- €	8.590,-- €	9.357,-- €	10.932,-- €	215,-- €
3,50	4.979,-- €	6.636,-- €	7.835,-- €	9.099,-- €	10.364,-- €	11.858,-- €	13.202,-- €	248,-- €
4,00	5.483,-- €	7.035,-- €	8.195,-- €	9.569,-- €	10.696,-- €	12.228,-- €	13.633,-- €	281,-- €
Anzahl Pfosten	2		3			4		



Zulagen	€
Sondermaße in Bautiefe oder Breite - nächstgrößere Maß zzgl. Konstruktionsmehraufwand	850,-- €
Mehrpreis für Strukturfarben	11%
Zierbogen in Standardfarbe	35,-- €
zusätzliche Stütze 2,50 m lang	210,-- €
zusätzliches Fallrohr inkl. Blende	60,-- €
Stahleinschiebling bei größerem Pfostenabstand (< 3,25m, max. 4 m) je lfdm	50,-- €



Hof & Garten GT GmbH & Co. KG
 Meyenburger Chaussee 47 16909 Wittstock
 Tel. 0 33 94 - 40 19 42 Fax 40 19 43
 www.hofundgarten-wittstock.de
 Onlineshop für Gewächshäuser: www.hogatek.de

Preisliste 01/2023 inkl. 19 % MwSt inkl. Versandkosten „Frei Bordsteinkante“ als Bausatz verpackt zur Selbstmontage. Montage auf Anfrage. Technische Änderungen, Druckfehler, Irrtümer vorbehalten.